

Datal (famille 20)





Collection Vassal-Montpellier

2795Mtp20

763-54 EM (thermo)
1-15 A 1 et S1

45-44
763-54- Thermo
No 15 A 1 et S1
2795Mtp20





DESIGNATION : 763.54 (thermo)

CLOS 1 PLAICHE 15 RANG 1 Souche

Vigueur : 4

PORT : érig - érig - couché

Killerandage : 0,5

Date de Véraison : 3-8 +4

Date de Maturité : 12-9-77

Pourriture : 0,5 18

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 30x24

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVLEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3		56 0
s2 0	avec pépins - apyrène	57 1
s3 1		58 4
s4 0	JUS : inc. - coloré	59 0
s5 0		510 1

DESIGNATION : 763.54

CLOS 1 PLAICHE 15 RANG 1 Souche

Vigueur : 4

PORT : érig - érig - couché

Killerandage : 0

Date de Véraison : 10-8-78

Date de Maturité : 19-9-78 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G²⁰ - M - P : L - M^{et} - C

BAIE : TG - G - M - P 31x25

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVLEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0		6 0
s2 1	avec pépins - apyrène	7 1
s3 0		8 1
s4 0	JUS : inc. - coloré	9 0
s5 0		10 2

DESIGNATION : 763.54

CLOS 1 PLAICHE 15 RANG 1 Souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - érig - couché

Killerandage : 0

Date de Véraison : 31-7-79 ✓

Date de Maturité : 28-8-79 +2

Pourriture : 0 16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 30x27

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVLEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1		
s2 3	avec pépins - apyrène	
s3 1		
s4 0	JUS : inc. - coloré	
s5 0		

INRA Table

ANNEE 1992

NOM Datal (Thermo)
279502

EMPLACEMENT 115A et S1
10 Rg 1 A 356.360

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			1	1	26.5	29.5	2.6	22.7	26.7	30.7	
2	6			1				+7		0		
3	6			0		Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pêpins : avec - apyrène Port : Vigueur :						
4	8			0								
5	4			2								
6	7			0								
7	6			1								
8	2			0								
9	6			0								
10	6			0								

1.15 A1 et 1.15-S1

ANNEE : 1995

NOM Datal

EMPLACEMENT 10 R1 A 356.360

2795.02

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4				0.6	1.6	3.6	7.6	24.7	1.8	7.8	
2	2						+6			+2		
3	4					Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pêpins : avec - apyrène Port : 1/2 ang. Vigueur : 3.5						
4	5											
5	2			1								
	12			1								

Année : 1977

Emplacement 1 pl 15 Rg 1 Désignation 763-54 EH
Thermothérapie

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		7.3	10.3		
1	5	1	2		
2	6	2	3 x		
3	4	1	1	Dle 10.3	
4	5	2	3 x		
5	4	3	2 x		

Année : 1

Emplacement Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		7.3	10.3		
6	3	1	2 x		
7	4	3	3 x	Dle 8.3	
8	6	2	3 x		
9	4	3	3 x		
10	6	1	2		

Année : 1978

Emplacement 1. 15 Rg1 (10 souches) Désignation .. 763..54.....
(Thorne)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13.3					
1	4	3.					
2	5	4.					
3	4	2.					
4	3	3.					
5	6	4.					

Dle 11.3.78

Année :

Emplacement Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13.3					
86	4	3.					
827	3	2.					
838	6	4.					
849	6	5.					
8510	6	4.					

Dle 11.3.78

Année : 1979

Emplacement... 1. 15 A 1 Désignation... 763. 54

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		15.3	19.3		
1	6	4	4		
2	6	3	4		
3	6	2	3		
4	5	4	4		
5	5	4	3		

Année :

Emplacement... 1. 15 ^A 1 Désignation... 763. 54

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		15.3	19.3		
6 6	6	2	3		
7 7	6	1	4		
8 8	8	1	6		
9 9	6	3	4		
10 10	8	3	4		

De 18 3 79

(FC)

Désignation : 763-54 EM *Thermothérapie*
VASSAL 1 Planche 15 Côté AetS N° 1 Souche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - *dit* duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - *dit* duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° ordre

Désignation : 763-54 EM Thermothérapie

VASSAL 1 Planche 15 côté A de S^{N°} 1 souche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R/MEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Celso 77

thermothérapie

763-54 EM

Désignation :

Emplacement :

1.15 A et S 1 (4-2)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *diff. base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 77

763-54 EM

Désignation :

Emplacement :

1.15 A 1 et S 1 4-3

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 77

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

763-54 EM

1. 15 A 1 et 51 (2-3)

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3. (dimensions : 13^à x 19)
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification ③.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8. (dimensions : 30 x 26).
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent ⑧ - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée 7.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse ⑦ - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long ⑥.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

-Calvo 77

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

763-54 EM
1. 154 Rg 1(6-1 à 10) Thermo

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation : 763.54 (Thermo)

Emplacement : 10 R 1 s 356-360

Angle des nervures : (1) - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : (48) - (49) - (50)
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 92